

# 登録速報（適用拡大）

農薬名：サブリナフロアブル  
登録番号：第21694号  
適用拡大登録日：2017年5月17日

## 適用拡大登録内容

農薬登録申請書第7項中に次の事項を追加し、別紙【変更後】のとおりとする。

- 作物名「茶」に適用病害虫名「チャノホソガ」を追加
- 作物名「食用さくら（葉）」と「食用さくら（花）」を追加

※当該変更に伴う、農薬登録申請書の注意事項に変更無し。

別紙

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BTを含む農薬の総使用回数
野菜類 (はくさい、えごま(葉)を除く)	コガ	1000~1500倍	100~300 L/10a	発生初期 収穫前日 まで	—	散布	—
	アムシ、ヨウムシ	1000倍					
	ハシロコリ	500~750倍					
	オオハコガ	500倍					
はくさい	コガ	1000~1500倍					
	アムシ、ヨウムシ	1000倍					
からしな (種子)	アムシ、コガ、ヨウムシ	1000倍					
	ハシロコリ	500~750倍					
豆類(種実)	ヨウムシ	1000倍					
	ハシロコリ	500~750倍					
いも類	オオハコガ	500倍					
	アノメイガ	1000倍					
雑穀類 (ひえを除く)	アノメイガ						
ひえ	アノメイガ、イネコリ						
えごま(葉)	コガ	1000~1500倍					
	アムシ、ヨウムシ、ハコキリメイガ	1000倍					
	ハシロコリ	500~750倍					
	オオハコガ	500倍					
えごま(種子)	ハコキリメイガ	1000倍					
茶	チャノコガ、モンハハキ、チャハハキ、 チャホリガ		200~400 L/10a	発生初期 摘採7日前 まで			
	食用ほおのき (葉)		マヤマカ	200~700 L/10a	発生初期 収穫前日ま で		
食用さくら(葉)			クムシ類				
		食用さくら(花)					
樹木類					発生初期		