

# 登録速報 (適用拡大)

農 薬 名：インプレッション水和剤

登 録 番 号：第21071号

適 用 拡 大 登 録 日：平成23年6月22日

適 用 拡 大 登 録 内 容：

作物名「ホップ」の適用病害名「灰色かび病」の希釈倍数を「500倍」から「500～1000倍」に変更。

作物名「からしな(種子)」の適用病害名「灰色かび病」に使用方法「散布(上澄液)」を追加。

## 【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バチルス スプーチスを含む農薬の総使用回数					
いちご	うどんこ病	500～2,000倍	—	発病前から発病初期まで	—	散布	—					
野菜類 豆類(種実) いも類 からしな(種子)	うどんこ病 灰色かび病	500～1000倍										
トマト ミニトマト	葉かび病	500倍										
ししとう	黒枯病											
食用ゆり	葉枯病											
にら	白斑葉枯病											
ホップ	うどんこ病	1000倍										
	灰色かび病	500～1000倍										
ぶどう ハスカップ	灰色かび病	500倍										
もも ネクタリン	灰星病											
おうとう すもも												
ブルーベリー	斑点病											
かぼちゃ	うどんこ病	16倍						3.20/10a			無人ヘリコプターによる散布	

散布（上澄液）適用表

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バチルス スズバチスを含む農薬の総使用回数
野菜類 豆類（種実） いも類 からしな（種子）	うどんこ病 灰色かび病	500 倍	—	発病前 から 発病初期 まで	—	散布 （上澄液） 散布	—
にら	白斑葉枯病						
おうとう すもも	灰星病						

以上