

登録速報（適用拡大）

農薬名： 明治ファインセーブフロアブル

登録番号： 第24069号

適用拡大登録日： 2021年3月26日

適用拡大登録内容

農薬登録申請書第7項「適用病害虫の範囲及び使用方法」に、次の事項を追加し、別紙に示す【変更後】のとおりとする。

- 作物名「ミニトマト」の適用害虫名「アザミウマ類」、希釈倍数「1000～2000倍」、使用液量「100～300L/10a」、使用時期「収穫前日まで」、本剤の使用回数「3回以内」、フロメトキンを含む農薬の総使用回数「3回以内」を追加する。
- 作物名「ミニトマト」の適用害虫名「タバココナジラミ類（シルバーリーフコナジラミを含む）」、「トマトサビダニ」、希釈倍数「1000倍」、使用液量「100～300L/10a」、使用時期「収穫前日まで」、本剤の使用回数「3回以内」、フロメトキンを含む農薬の総使用回数「3回以内」を追加する。
- 作物名「アスパラガス」の適用害虫名「アザミウマ類」、希釈倍数「2000倍」、使用液量「100～800L/10a」、使用時期「収穫前日まで」、本剤の使用回数「2回以内」、フロメトキンを含む農薬の総使用回数「2回以内」を追加する。
- 作物名「にら」の適用害虫名「アザミウマ類」、希釈倍数「2000倍」、使用液量「100～300L/10a」、使用時期「収穫3日前まで」、本剤の使用回数「2回以内」、フロメトキンを含む農薬の総使用回数「2回以内」を追加する。
- 作物名「わけぎ」の適用害虫名「アザミウマ類」および「ネギハモグリバエ」、希釈倍数「2000倍」、使用液量「100～300L/10a」、使用時期「収穫前日まで」、本剤の使用回数「2回以内」、フロメトキンを含む農薬の総使用回数「2回以内」を追加する。
- 作物名「あさつき」の適用害虫名「アザミウマ類」および「ネギハモグリバエ」、希釈倍数「2000倍」、使用液量「100～300L/10a」、使用時期「収穫前日まで」、本剤の使用回数「2回以内」、フロメトキンを含む農薬

の総使用回数「2回以内」を追加する。

- 作物名「マンゴー」の適用害虫名「アザミウマ類」、希釈倍数「2000倍」、使用液量「200～700L/10a」、使用時期「収穫前日まで」、本剤の使用回数「2回以内」、フロメトキンを含む農薬の総使用回数「2回以内」を追加する。
- 作物名「ブロッコリー」の適用害虫名「アオムシ」、「アザミウマ類」、希釈倍数「1000倍」、使用液量「100～300L/10a」、使用時期「収穫3日前まで」、本剤の使用回数「2回以内」フロメトキンを含む農薬の総使用回数「2回以内」を追加する。
- 作物名「ブロッコリー」の適用害虫名「コナガ」希釈倍数「1000～2000倍」、使用液量「100～300L/10a」、使用時期「収穫3日前まで」、本剤の使用回数「2回以内」フロメトキンを含む農薬の総使用回数「2回以内」を追加する。
- 作物名「カリフラワー」の適用害虫名「アオムシ」、「アザミウマ類」、希釈倍数「1000倍」、使用液量「100～300L/10a」、使用時期「収穫3日前まで」、本剤の使用回数「2回以内」フロメトキンを含む農薬の総使用回数「2回以内」を追加する。
- 作物名「カリフラワー」の適用害虫名「コナガ」、希釈倍数「1000～2000倍」、使用液量「100～300L/10a」、使用時期「収穫3日前まで」、本剤の使用回数「2回以内」フロメトキンを含む農薬の総使用回数「2回以内」を追加する。

別紙
【変更後】

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	70キリを 含む農薬の 総使用回数
かんきつ	シカヅミダニ	2000～4000 倍	200～ 700 L/10a	収穫 7 日前 まで	2 回以内		2 回以内
	アザミダ類						
マンゴー		2000 倍					
なす	外ハコナジミダ類 (シバノリノナ ジミを含む)	1000 倍	100～ 300 L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	アザミダ類	1000～2000 倍					
トマト	トマトシカヅミ	1000～4000 倍					
	外ハコナジミダ類 (シバノリノナ ジミを含む)	1000～2000 倍					
ミニトマト	外ハコナジミダ類 (シバノリノナ ジミを含む)	1000 倍					
	トマトシカヅミ	1000～2000 倍					
ピーマン	外ハコナジミダ類 (シバノリノナ ジミを含む)	1000 倍					
	アザミダ類	1000～2000 倍					
すいか いちご	アザミダ類	1000～2000 倍					
はくさい	アムシ	1000 倍					
	コガ						
キャベツ	コガ	1000 倍	1000～2000 倍	収穫 3 日前 まで			
	アザミダ類						
ブロッコリー カリフラワー	アムシ	1000 倍	1000～2000 倍	収穫 14 日前 まで			
	アザミダ類						
だいこん	コガ	1000～2000 倍	収穫 3 日前 まで				
にら							
アスパラガス	アザミダ類	2000 倍	100～ 800 L/10a	収穫前日 まで			
わけぎ あさつき	サハゲリハエ		100～ 300 L/10a	収穫 3 日前 まで			
ねぎ		1000～2000 倍			3 回以内	3 回以内	
たまねぎ	アザミダ類	2000 倍		収穫 14 日前 まで			
ほうれんそう							
茶	チャノカ	2000～4000 倍	200～ 400 L/10a	摘採 14 日前 まで	2 回以内		2 回以内
	チャノアザミダ	1000～4000 倍					
きく	アザミダ類	2000 倍	100～ 300 L/10a	発生初期			

※当該変更に伴う、農薬登録申請書の記載事項変更なし。