

アジルサルタンOD錠「明治」を使用する 女性の患者さんへ

妊婦又は妊娠している可能性のある
女性は、医師に相談してください。

- ❁ 妊娠中に使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼす可能性あります。
- ❁ 妊娠が判明した場合又は疑われる場合（月経遅延、つわり症状、基礎体温を測定している場合は高温期の持続など）は、医師に相談してください。
- ❁ 妊娠を計画する場合は、医師に相談してください。

医師は、このお薬を患者さんに必要と判断して
処方しています。医師に相談なくお薬の使用を
中止することのないようにお願いします。

妊娠中や妊娠希望の方のお薬に関する相談窓口として
「妊娠と薬情報センター」があります。

Q 妊娠と薬情報センター

妊娠と薬情報センターは
こちらから



AZE000301[®]
Me(AI)
作成：2023.5

Meファルマ株式会社

アジルサルタンOD錠「明治」を使用する 女性の患者さんへ

妊婦又は妊娠している可能性のある
女性は、医師に相談してください。

- ❁ 妊娠中に使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼす可能性あります。
- ❁ 妊娠が判明した場合又は疑われる場合（月経遅延、つわり症状、基礎体温を測定している場合は高温期の持続など）は、医師に相談してください。
- ❁ 妊娠を計画する場合は、医師に相談してください。

医師は、このお薬を患者さんに必要と判断して
処方しています。医師に相談なくお薬の使用を
中止することのないようにお願いします。

妊娠中や妊娠希望の方のお薬に関する相談窓口として
「妊娠と薬情報センター」があります。

Q 妊娠と薬情報センター

妊娠と薬情報センターは
こちらから



AZE000301[®]
Me(AI)
作成：2023.5

Meファルマ株式会社

アジルサルタンOD錠「明治」を使用する 女性の患者さんへ

妊婦又は妊娠している可能性のある
女性は、医師に相談してください。

- ❁ 妊娠中に使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼす可能性あります。
- ❁ 妊娠が判明した場合又は疑われる場合（月経遅延、つわり症状、基礎体温を測定している場合は高温期の持続など）は、医師に相談してください。
- ❁ 妊娠を計画する場合は、医師に相談してください。

医師は、このお薬を患者さんに必要と判断して
処方しています。医師に相談なくお薬の使用を
中止することのないようにお願いします。

妊娠中や妊娠希望の方のお薬に関する相談窓口として
「妊娠と薬情報センター」があります。

Q 妊娠と薬情報センター

妊娠と薬情報センターは
こちらから



AZE000301[®]
Me(AI)
作成：2023.5

Meファルマ株式会社

アジルサルタンOD錠「明治」を使用する 女性の患者さんへ

妊婦又は妊娠している可能性のある
女性は、医師に相談してください。

- ❁ 妊娠中に使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼす可能性あります。
- ❁ 妊娠が判明した場合又は疑われる場合（月経遅延、つわり症状、基礎体温を測定している場合は高温期の持続など）は、医師に相談してください。
- ❁ 妊娠を計画する場合は、医師に相談してください。

医師は、このお薬を患者さんに必要と判断して
処方しています。医師に相談なくお薬の使用を
中止することのないようにお願いします。

妊娠中や妊娠希望の方のお薬に関する相談窓口として
「妊娠と薬情報センター」があります。

Q 妊娠と薬情報センター

妊娠と薬情報センターは
こちらから



AZE000301[®]
Me(AI)
作成：2023.5

Meファルマ株式会社