オーキシス®タービュヘイラー®を使用される患者さんへ

使用する吸入薬

□ 28吸入

□ 60吸入

用法·用量


指示された「用法·用量」を 守りましょう。

朝 吸入・夜 吸入

薬剤の取り替え

薬剤の取り替え日がきたら、新しい薬を使用しましょう。

年 月 日()



未使用の吸入器を初めて使用するときに限り以下の準備操作を一度だけ行ってください。

準備操作

青緑色の回転グリップを 左右に回して

「カチッ」と3回鳴らします。

※3回目に「カチッ」と鳴らしたところで とめてください。

(その後 1 に進んでください)



※1~3の操作で1吸入できます。



1 右へ**「クルッ」**と回す

青緑色の回転グリップを「クルッ」と図の矢印の方向に、 確実にとまるまで回します。

※マウスピースも回転しますので、片手で吸入器本体を固定し、 もう一方の手で青緑色の回転グリップを動かしてください。



2 左へ**「カチッ」**と戻す

図の矢印の方向に「カチッ」という音がするまで回します。 この音は1吸入分の薬がセットされた合図です。



3 息を吐き、 【スーッ】と深く吸い込む

薬を吸入する前に息を吐きます。息を吐いたらマウスピースをくわえ、薬を深く「スーッ」と力強く吸い込みます。 その後、マウスピースから口を離してゆっくり息を叶きます。

※吸入のときに、吸入器本体を握らないでください。 ※マウスピースに息を吹きかけないでください。

吸入が終わったらキャップを閉めます。

製造販売元

アストラゼネカ株式会社

販売元

Meiji Seika ファルマ株式会社

受付時間「月〜金9:00〜17:00(±・日・祝日および当社休業日を除ぐ) くすり相談室 電話(0120)093-396 (03)3273-3539 OX000605 (N (MCP) 09M-17Y 2016年9月改訂 ※ 小窓の表示はおおよその残りの吸入回数を確認するためのものです。

表示の仕組み(内部構造



青緑色の回転グリップを「クルッ」「カチッ」と一度操作すると、 文字盤が少し回転し、1 吸入するための薬がセットされます。



注意事項

- ●28吸入製剤の小窓に表示される数字は「28」「14」「0」です。 60吸入製剤の小窓に表示される数字は「60」「40」「20」 「0」です。
- ●小窓に表示される数字は、1つきざみではありません。
- ●青緑色の回転グリップは必要以上に回さないでください。 必要以上に青緑色の回転グリップを回すと、吸入しなくて も終了を示す「0」の表示が早く出てきます。
- ●吸入器を振ると「カサカサ」と 音が聞こえますが、これは乾 燥剤の音です。薬の残量では ありません。


保管・手入れ・廃棄

- ●使用後は必ずキャップを閉めて 室温で保管してください。
- ●マウスピースが汚れた場合は 乾燥した布などで拭き、水洗い はしないでください。
- ●吸入器を分解しないでください。 (マウスピースは、カチカチと音がして回りますが外れません)
- ●各自治体の廃棄方法 にしたがって廃棄し てください。



Q&A オーキシス®タービュヘイラー®ご使用にあたってよくある質問







Q 吸った感じがしないのですが、きちんと吸入できていますか?



1 吸入分の薬の量がごくわずかなので、刺激が少なく吸った感じがしないかもしれませんが、正しい吸入操作ができていれば、薬は吸入できています。

正しい吸入操作ができているか不安な時はマウスピースにお手持ちの色の濃いハンカチをかぶせて吸入してください。正しい吸入操作ができていればハンカチに1吸入分の薬剤が残ります。薬剤が付着していなければ、正しい吸入操作ができていない可能性があります。吸入時の注意点を確認してください。

※ハンカチをかぶせて吸入した場合、体内に薬は入りません。



