meiji

クアゼパム錠15mg「MNP」・20mg「MNP」 を服用する患者様へ



クアゼパム20mg MNP, クアセパム 20mg MNP, meljimnosa 77セパム

クアゼパム錠15mg MNP

クアゼパム錠20mg MNP

※このPTPは合成画像です。印刷の具合により実際の色と若干異なる場合があります。



このお薬はぐっすり眠るためのお薬です。



正しくお使いいただくために、 裏面の注意事項を必ずお読みください。

meiji

クアゼパム錠15mgMNP.・20mgMNP. を服用する患者様へ





クアゼパム錠15mg MNP

クアゼパム錠20mg MNP

※このPTPは合成画像です。印刷の具合により実際の色と若干異なる場合があります。



このお薬はぐっすり眠るためのお薬です。



正しくお使いいただくために、 裏面の注意事項を必ずお読みください。

meiji

クアゼパム錠15mgMNP.・20mgMNP. を服用する患者様へ





クアゼパム錠15mgMNP

クアゼパム錠20mg MNP

※このPTPは合成画像です。印刷の具合により実際の色と若干異なる場合があります



このお薬はぐっすり眠るためのお薬です。



正しくお使いいただくために、 裏面の注意事項を必ずお読みください。

meiji

クアゼパム錠15mg「MNP」・20mg「MNP」 を服用する患者様へ





クアゼパム錠15mgMNP

クアゼパム錠20mg MNP

※このPTPは合成画像です。印刷の具合により実際の色と若干異なる場合があります。



このお薬は ぐっすり眠るためのお薬です。



正しくお使いいただくために、 裏面の注意事項を必ずお読みください。

必ずお読みください

① このお薬は、就寝前の空腹時にお飲みください。食後の服用や服用後の食事は、お薬の効果が強くなりすぎることがありますので避けてください。



2 お薬を飲んで就寝した後、途中で起きて仕事など をする可能性のあるときは服用しないでくだ さい。



3 お薬の効果が翌朝以降に 及ぶことがあるので、自動車 の運転等危険を伴う機械の 操作は避けてください。

4他のお薬を飲んでいる場合は、医師又は薬剤師にお伝えください。

ご不明な点がありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

Meiji Seika ファルマ株式会社

QZ000406⑤ (AI) 改訂:2021.5

必ずお読みください

1 このお薬は、**就寝前の空腹** 時にお飲みください。食後の服用や服用後の食事は、お薬の効果が強くなりすぎることがありますので避けてください。



2 お薬を飲んで就寝した後、途中で起きて仕事など をする可能性のあるときは服用しないでくだ さい。



3 お薬の効果が翌朝以降に 及ぶことがあるので、自動車 の運転等危険を伴う機械の 操作は避けてください。

4他のお薬を飲んでいる場合は、医師又は薬剤師にお伝えください。

ご不明な点がありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

必ずお読みください

① このお薬は、就寝前の空腹時にお飲みください。食後の服用や服用後の食事は、お薬の効果が強くなりすぎることがありますので避けてください。



2 お薬を飲んで就寝した後、途中で起きて仕事など をする可能性のあるときは服用しないでくだ さい。



3 お薬の効果が翌朝以降に 及ぶことがあるので、自動車 の運転等危険を伴う機械の 操作は避けてください。

他のお薬を飲んでいる場合は、医師又は薬剤師にお伝えください。

ご不明な点がありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

Meiji Seika ファルマ株式会社

QZ000406⑤ (AI) 改訂:2021.5

必ずお読みください

1 このお薬は、**就寝前の空腹** 時にお飲みください。食後の服用や服用後の食事は、お薬の効果が強くなりすぎることがありますので避けてください。



2 お薬を飲んで就寝した後、途中で起きて仕事など をする可能性のあるときは服用しないでくだ さい。



3 お薬の効果が翌朝以降に及ぶことがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作は避けてください。

4他のお薬を飲んでいる場合は、医師又は薬剤師にお伝えください。

ご不明な点がありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。