

副作用別報告件数一覧表

Meiji Seika ファルマ株式会社

パロキセチン錠5mg・10mg・20mg「明治」

集計期間：販売開始（2012年6月）～2025年1月現在

器官別大分類(SOC)	副作用名(PT)	報告件数
心臓障害	急性心不全	1
	ストレス心筋症	1
先天性、家族性および遺伝性障害	異形症	1
内分泌障害	抗利尿ホルモン不適合分泌	3
胃腸障害	嚥下障害	1
	顕微鏡的大腸炎	1
一般・全身障害および投与部位の状態	薬物相互作用	2
	新生児薬物離脱症候群	1
	突然死	1
	離脱症候群	1
傷害、中毒および処置合併症	企図的過量投与	7
	各種物質毒性	2
臨床検査	心電図QT延長	1
代謝および栄養障害	過食	1
	低ナトリウム血症	1
筋骨格系および結合組織障害	骨壊死	1
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞 およびポリープを含む)	乳腺線維腺腫	1
	葉状腫瘍	1

副作用別報告件数一覧表

Meiji Seika ファルマ株式会社

パロキセチン錠5mg・10mg・20mg「明治」

集計期間：販売開始（2012年6月）～2025年1月現在

器官別大分類(SOC)	副作用名(PT)	報告件数
神経系障害	ジストニア	1
	ミオクローヌス	1
	悪性症候群	2
	パーキンソニズム	1
	セロトニン症候群	9
	てんかん重積状態	1
	振戦	1
精神障害	無感情	1
	自殺既遂	4
	譫妄	1
	脱抑制	1
	幻聴	2
	不眠症	1
	被害妄想	1
	自殺念慮	2
	自殺企図	3
	無為	1
	アクティベーション症候群	1
	持続性抑うつ障害	1

副作用別報告件数一覧表

Meiji Seika ファルマ株式会社

パロキセチン錠5mg・10mg・20mg「明治」

集計期間：販売開始（2012年6月）～2025年1月現在

器官別大分類(SOC)	副作用名(PT)	報告件数
腎および尿路障害	尿閉	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害	過換気	1
外科および内科処置	口腔手術	1

【一覧表をご参照いただくときの注意事項】

- ・本一覧表は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ医薬品副作用症例報告を行った副作用件数の集計結果を示しています。
- ・副作用名はICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)の基本語(PT: Preferred Terms)に読み替えて記載しています。
- ・詳細調査中の症例も含まれており、今後の調査等により、内容が変更される場合があります。
- ・販売開始年月が規格により異なる場合は、最初に発売された規格の年月を記載しています。