

副作用別報告件数一覧表

Meiji Seika ファルマ株式会社

タゾピペ配合静注用2.25・4.5「明治」

集計期間: 販売開始(2015年12月)～2024年10月現在

器官別大分類(SOC)	副作用名(PT)	報告件数
血液およびリンパ系障害	無顆粒球症	2
	貧血	1
	好酸球増加症	1
	顆粒球減少症	1
	溶血性貧血	4
	好中球減少症	1
	汎血球減少症	5
	血小板減少症	8
	後天性血友病	1
	第Ⅴ因子抑制	1
	凝固因子欠乏症	1
	免疫性血小板減少症	1

副作用別報告件数一覧表

Meiji Seika ファルマ株式会社

タゾピペ配合静注用2.25・4.5「明治」

集計期間: 販売開始(2015年12月)～2024年10月現在

器官別大分類(SOC)	副作用名(PT)	報告件数
耳および迷路障害	難聴	1
胃腸障害	下痢	1
	巨大結腸	1
	メレナ	1
	口腔内不快感	1
	痔炎	1
	急性痔炎	1
	胃腸粘膜障害	1
一般・全身障害および投与部位の状態	死亡	1
	薬物相互作用	3
	悪性高熱	1
	発熱	1
	多臓器障害	1
	有害事象	1

副作用別報告件数一覧表

Meiji Seika ファルマ株式会社

タゾピペ配合静注用2.25・4.5「明治」

集計期間: 販売開始(2015年12月)～2024年10月現在

器官別大分類(SOC)	副作用名(PT)	報告件数
肝胆道系障害	急性肝不全	2
	肝機能異常	2
	肝障害	2
	薬物性肝障害	2
免疫系障害	アナフィラキシー反応	3
	アナフィラキシーショック	6
	血球貪食性リンパ組織球症	2
感染症および寄生虫症	菌血症	1
	クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎	2
	真菌血症	1
	肝膿瘍	1
	日和見感染	1
	肺炎	1
	偽膜性大腸炎	2
	敗血症性ショック	1
	重複感染	2
	ステプトロフォモナス感染	1
	クロストリジウム・ディフィシレ感染	3
	腹部膿瘍	1
	感染性脊椎炎	1
	カンジダ性骨髄炎	1
	カンジダ感染	3

副作用別報告件数一覧表

Meiji Seika ファルマ株式会社

タゾピペ配合静注用2.25・4.5「明治」

集計期間: 販売開始(2015年12月)～2024年10月現在

器官別大分類(SOC)	副作用名(PT)	報告件数
臨床検査	血中クレアチニン増加	1
	血圧低下	2
	好酸球数増加	1
	好中球数減少	1
	酸素飽和度低下	1
	血小板数減少	10
	プロトロンビン時間比増加	3
	白血球数減少	2
代謝および栄養障害	低血糖	3
	低カリウム血症	5
	ビタミンK欠乏	1
筋骨格系および結合組織障害	横紋筋融解症	1
良性、悪性および詳細不明の新生物 (嚢胞およびポリープを含む)	肺の悪性新生物	1
神経系障害	意識変容状態	2
	悪性症候群	1
	痙攣発作	1
	セロトニン症候群	1
	中毒性脳症	1

副作用別報告件数一覧表

Meiji Seika ファルマ株式会社

タゾピペ配合静注用2.25・4.5「明治」

集計期間: 販売開始(2015年12月)～2024年10月現在

器官別大分類(SOC)	副作用名(PT)	報告件数
腎および尿路障害	無尿	1
	血尿	1
	腎障害	8
	腎尿細管壊死	1
	尿閉	1
	尿細管間質性腎炎	17
	腎機能障害	6
	急性腎障害	34
呼吸器、胸郭および縦隔障害	急性呼吸窮迫症候群	1
	慢性閉塞性肺疾患	1
	好酸球性肺炎	1
	間質性肺疾患	1
	呼吸不全	1
	びまん性肺胞障害	2
皮膚および皮下組織障害	薬疹	2
	多形紅斑	1
	ヘンリッホ・シェーンライン紫斑病	1
	発疹	2
	スティーヴンス・ジョンソン症候群	1
	急性汎発性発疹性膿疱症	2
	好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応	2

副作用別報告件数一覧表

Meiji Seika ファルマ株式会社

タゾピペ配合静注用2.25・4.5「明治」

集計期間: 販売開始(2015年12月)～2024年10月現在

器官別大分類(SOC)	副作用名(PT)	報告件数
血管障害	ショック	1
	ショック症状	1
	大静脈血栓症	1

【一覧表をご参照いただくときの注意事項】

- ・本一覧表は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ医薬品副作用症例報告を行った副作用件数の集計結果を示しています。
- ・副作用名はICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)の基本語(PT: Preferred Terms)に読み替えて記載しています。
- ・詳細調査中の症例も含まれており、今後の調査等により、内容が変更される場合があります。
- ・販売開始年月が規格により異なる場合は、最初に発売された規格の年月を記載しています。