

副作用別報告件数一覧表

Meiji Seika ファルマ株式会社

オランザピン錠2.5mg・5mg・10mg「明治」 オランザピン細粒1%「明治」

集計期間: 販売開始(2016年6月)～2024年7月現在

器官別大分類(SOC)	副作用名(PT)	報告件数
心臓障害	心肺停止	1
	心筋梗塞	1
胃腸障害	嚥下障害	3
	消化管穿孔	1
	イレウス	6
	麻痺性イレウス	1
	臍仮性嚢胞	1
	急性膵炎	2
	機械的イレウス	1
	舌根沈下	1
	一般・全身障害および投与部位の状態	死亡
薬物相互作用		1
新生児薬物離脱症候群		1
突然死		1
感染症および寄生虫症	肺炎	1
	誤嚥性肺炎	2
傷害、中毒および処置合併症	転倒	1
	大腿骨骨折	1
	企図的過量投与	7
	過量投与	3
	中毒	1
	各種物質毒性	1

副作用別報告件数一覧表

Meiji Seika ファルマ株式会社

オランザピン錠2.5mg・5mg・10mg「明治」 オランザピン細粒1%「明治」

集計期間:販売開始(2016年6月)～2024年7月現在

器官別大分類(SOC)	副作用名(PT)	報告件数
臨床検査	心電図QT延長	1
代謝および栄養障害	糖尿病	2
	糖尿病性ケトアシドーシス	2
	糖尿病性ケトーシス	1
	耐糖能障害	1
	高アンモニア血症	1
	高血糖	2
	過食	1
	高トリグリセリド血症	1
筋骨格系および結合組織障害	横紋筋融解症	4
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)	真性多血症	1
神経系障害	意識レベルの低下	1
	ジスキネジア	1
	てんかん	1
	悪性症候群	18
	パーキンソニズム	1
	痙攣発作	3
	セロトニン症候群	2
	遅発性ジスキネジア	1
	振戦	1
	若年性ミオクロニーてんかん	1
	群発発作	1

副作用別報告件数一覧表

Meiji Seika ファルマ株式会社

オランザピン錠2.5mg・5mg・10mg「明治」 オランザピン細粒1%「明治」

集計期間:販売開始(2016年6月)～2024年7月現在

器官別大分類(SOC)	副作用名(PT)	報告件数
	新生児行動症候群	1
妊娠、産褥および周産期の状態	妊娠糖尿病	1
	胎児性巨大児	1
精神障害	激越	1
	怒り	1
	無感情	1
	自殺既遂	2
	譫妄	1
	うつ病	1
	薬物乱用	1
	幻聴	2
	幻視	1
	不眠症	1
	故意の自傷行為	2
	躁病	1
	被害妄想	1
	自殺企図	1
	感情的苦悩	1
	無為	1
	異常行動	1
精神病性障害	1	
持続性抑うつ障害	1	

副作用別報告件数一覧表

Meiji Seika ファルマ株式会社

オランザピン錠2.5mg・5mg・10mg「明治」 オランザピン細粒1%「明治」

集計期間:販売開始(2016年6月)～2024年7月現在

器官別大分類(SOC)	副作用名(PT)	報告件数
腎および尿路障害	尿閉	7
呼吸器、胸郭および縦隔障害	肺動脈血栓症	1
	呼吸停止	1
	肺毒性	1
皮膚および皮下組織障害	スティーヴンス・ジョンソン症候群	1
	好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応	1
外科および内科処置	胆嚢切除	1
血管障害	大動脈血栓症	1
	骨盤静脈血栓症	1
	ショック	1
	深部静脈血栓症	1

【一覧表をご参照いただくときの注意事項】

- ・本一覧表は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ医薬品副作用症例報告を行った副作用件数の集計結果を示しています。
- ・副作用名はICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)の基本語(PT:Preferred Terms)に読み替えて記載しています。
- ・詳細調査中の症例も含まれており、今後の調査等により、内容が変更される場合があります。
- ・販売開始年月が規格により異なる場合は、最初に発売された規格の年月を記載しています。