

アリピプラゾール OD 錠 12mg 「明治」

安定性に関する資料

Meiji Seika ファルマ株式会社

製品情報問い合わせ先

Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室
〒104-8002 東京都中央区京橋2-4-16
電話 (0120) 093-396 (03) 3273-3539

アリピプラゾール OD 錠 12mg 「明治」 の各種条件下における安定性試験

1) 加速試験

保存条件	保存形態	保存期間	試験項目	結果
40℃ 75%RH	PTP/アルミ袋 (乾燥剤入り)※	6 ヶ月	性状、確認試験、純度 試験(類縁物質)、製剤 均一性、水分、崩壊性、 溶出性、含量	規格内
	ポリエチレン容器 (乾燥剤入り)※			規格内

※：包装製品

2) 苛酷試験

保存条件	保存形態	保存期間	試験項目	結果
40℃	褐色ガラス瓶(密栓)	3 ヶ月	性状、純度試験(類縁物質)、水分、崩壊性、溶出性、含量、 硬度(参考値)	判定基準の範囲内 硬度低下は認められなかった。
30℃ 75%RH	褐色ガラス瓶(開放)	1 ヶ月		水分は1 ヶ月の時点で増加が見られ、判定基準から逸脱した。 その他については判定基準の範囲内 硬度低下が認められた(32N→21N)。
25℃ 60%RH		6 ヶ月		水分は2 週間の時点で増加が見られ、判定基準から逸脱した。 その他については判定基準の範囲内 硬度低下が2 週間の時点で認められた(32N→20N)。
25℃ 60%RH	PTP			判定基準の範囲内 硬度低下は認められなかった。
3000lux (25℃・60%RH)	シャーレ(開放)	400 時間 (120 万 lux・hr)		判定基準の範囲内 硬度低下は認められなかった。