

副作用別報告件数一覧表

Meiji Seika ファルマ株式会社

アリピプラゾール錠3mg・6mg・12mg・24mg「明治」
アリピプラゾール散1%「明治」
アリピプラゾール内用液分包3mg・6mg・12mg「明治」

集計期間：販売開始(2017年6月)～2025年7月現在

器官別大分類(SOC)	副作用名(PT)	報告件数
心臓障害	急性心不全	1
先天性、家族性および遺伝性障害	21トリソミー	1
内分泌障害	抗利尿ホルモン不適合分泌	1
胃腸障害	便秘	1
	嚥下障害	1
	イレウス	1
	麻痺性イレウス	1
	急性膵炎	1
一般・全身障害および投与部位の状態	新生児薬物離脱症候群	2
	倦怠感	1
傷害、中毒および処置合併症	企図的過量投与	4
	過量投与	1
	各種物質毒性	1
臨床検査	心電図QT延長	2
	ヘモグロビン減少	1

副作用別報告件数一覧表

Meiji Seika ファルマ株式会社

アリピプラゾール錠3mg・6mg・12mg・24mg「明治」
アリピプラゾール散1%「明治」
アリピプラゾール内用液分包3mg・6mg・12mg「明治」

集計期間：販売開始(2017年6月)～2025年7月現在

器官別大分類(SOC)	副作用名(PT)	報告件数
代謝および栄養障害	糖尿病	2
	コントロール不良の糖尿病	1
	糖尿病性ケトアシドーシス	1
	高血糖	1
	過食	1
	低血糖	1
	2型糖尿病	1
筋骨格系および結合組織障害	横紋筋融解症	2
神経系障害	アカシジア	3
	ジスキネジア	1
	てんかん	1
	運動過多	1
	悪性症候群	8
	パーキンソニズム	1
	セロトニン症候群	1
	振戦	1
	レビー小体型認知症	1
妊娠、産褥および周産期の状態	新生児黄疸	1
	周産期心筋症	1

副作用別報告件数一覧表

Meiji Seika ファルマ株式会社

アリピプラゾール錠3mg・6mg・12mg・24mg「明治」
アリピプラゾール散1%「明治」
アリピプラゾール内用液分包3mg・6mg・12mg「明治」

集計期間：販売開始(2017年6月)～2025年7月現在

器官別大分類(SOC)	副作用名(PT)	報告件数
精神障害	不安	1
	無感情	1
	双極1型障害	1
	自殺既遂	1
	錯乱状態	1
	妄想	4
	誇大妄想	1
	幻覚	2
	幻聴	3
	衝動行為	1
	不眠症	1
	易刺激性	3
	被害妄想	1
	自殺企図	4
	無為	1
	異常行動	1
	持続性抑うつ障害	1
腎および尿路障害	頻尿	1
	尿閉	2

副作用別報告件数一覧表

Meiji Seika ファルマ株式会社

アリピプラゾール錠3mg・6mg・12mg・24mg「明治」
アリピプラゾール散1%「明治」
アリピプラゾール内用液分包3mg・6mg・12mg「明治」

集計期間：販売開始(2017年6月)～2025年7月現在

器官別大分類(SOC)	副作用名(PT)	報告件数
呼吸器、胸郭および縦隔障害	新生児呼吸抑制	1
	肺塞栓症	1
	新生児一過性頻呼吸	1
	急性好酸球性肺炎	1
血管障害	高血圧	1
	深部静脈血栓症	1

【一覧表をご参照いただくときの注意事項】

- ・本一覧表は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ医薬品副作用症例報告を行った副作用件数の集計結果を示しています。
- ・副作用名はICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)の基本語(PT:Preferred Terms)に読み替えて記載しています。
- ・詳細調査中の症例も含まれており、今後の調査等により、内容が変更される場合があります。
- ・販売開始年月が規格により異なる場合は、最初に発売された規格の年月を記載しています。