


# 日本脳炎ってどんな病気？



特別な治療方法がありません

感染した人の100～1,000人に一人が脳炎症状

- ✓ 頭痛、高熱、吐き気、意識障害等
- ✓ 発症後の死亡率は20～40%
- ✓ 治っても45～70%で麻痺などの後遺症がある




ワクチンに関するポータルサイト  
「やさしいワクチンガイド」はこちら

国立感染症研究所 日本脳炎とは より

Meiji Seika ファルマ株式会社/K Mバイオロジクス株式会社

# 日本脳炎は予防ができます！

## ① 日本脳炎ワクチンの接種




ワクチンを接種することで、日本脳炎にかかるリスクを  
**75～95%**減らすことができます

## ② 蚊に刺されない工夫

虫よけスプレーを使う



網戸をしめる



日本脳炎ウイルスを運ぶコガタアカイエカは  
**日没後**に活動が活発になります



☞ ワクチンに関するポータルサイト  
「やさしいワクチンガイド」はこちら

厚生労働省 日本脳炎ワクチン接種に関するQ&A（平成28年3月改訂版）より

Meiji Seika ファルマ株式会社/KMバイオロジクス株式会社

# 日本脳炎ワクチンの接種忘れは ありませんか？

母子健康手帳を  
チェック  
しましょう！



※お住まいの自治体によっては『親子健康手帳』等の  
名称場合があります

7歳半までに3回

13歳

になるまでに4回

標準的な接種  
タイミング

3歳

1回目

6~28日の  
間隔をあけて

2回目

4歳

3回目

9歳

4回目

生後6か月から接種可能

7歳半

9歳 ~ 13歳未満まで接種可能



☞ ワクチンに関するポータルサイト  
「やさしいワクチンガイド」はこちら

定期接種実施要領 より

Meiji Seika ファルマ株式会社/KMバイオロジクス株式会社